



Lexmark CX317dn



CX317dn

Versatilidade e cores fantásticas. Combina 3 dispositivos em 1.

O CX317dn pode elevar a fasquia do seu negócio com funcionalidades profissionais de cópia, digitalização e impressão de alta qualidade com a precisão das cores PANTONE® e velocidades até 23 páginas por minuto. Este compacto e rentável dispositivo está equipado com um ecrã LCD a cores de 6 cm (2,4 pol), funcionamento em rede Gigabit, segurança avançada e capacidades de impressão móvel*.

Precisão de cores PANTONE

As ferramentas de correspondência de cores da Lexmark, aliadas à calibragem PANTONE, proporcionam cores vibrantes e consistentes, para que possa poupar tempo e dinheiro imprimindo os documentos a cores internamente. Graças a um processador dual-core, a 512 MB de memória (atualizável até 2,5 GB) e ao funcionamento em rede Gigabit, poderá transferir, processar e imprimir rapidamente até mesmo documentos complexos, com gráficos e imagens, a velocidades até às 23 páginas por minuto. A primeira página a cores é produzida nuns impressionantes 12,5 segundos.



Cor



Até 23 ppm



Rede



Duplex



Toner Unison



Segurança



Mobilidade

Segurança e Impressão Confidencial. Capacidades de impressão móvel.

Este dispositivo está equipado com um conjunto abrangente de funcionalidades e protocolos de segurança, destinados a proteger o dispositivo, as informações e a rede contra o acesso não autorizado. Garanta a segurança dos documentos confidenciais ativando a funcionalidade Impressão Confidencial, que exige a introdução de um PIN exclusivo no teclado do dispositivo para que os documentos possam ser impressos.

Imprima a partir de dispositivos móveis utilizando um adaptador Wi-Fi opcional ou a aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark.



4 anos de Garantia

Se pudesse, não preferia comprar um dispositivo com garantia, que proteja o seu investimento? O CX317dn tem uma qualidade de fabrico tão elevada que incluímos uma garantia que abrange ações de reparação, incluindo o custo das peças de manutenção, caso sejam necessárias durante os primeiros quatro anos**. A garantia oferece igualmente suporte online gratuito 24 horas por dia e acesso ao suporte técnico por telefone durante as horas de expediente.

*Necessita da aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark com um dispositivo móvel Android ou iOS.

**Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.

Consumíveis rentáveis

O exclusivo Toner Unison™ da Lexmark reduz os custos da impressão. Os toners permitem imprimir até 2.300 páginas a cores e 3.000 páginas a preto e branco e não precisam de ser agitados, minimizando as interrupções e mantendo os seus trabalhos em movimento. O Sistema de Impressão Lexmark e o Toner Unison asseguram uma qualidade de impressão consistente ao longo do período de vida do toner, impedindo desperdícios.

Fácil de utilizar

O CX317dn é fácil de instalar e utilizar, proporcionando compatibilidade total com praticamente todos os sistemas operativos e redes, para que possa começar e trabalhar em poucos minutos. Além disso, foi criado para durar, para que possa imprimir facilmente até 5.000 páginas por mês, graças à nossa avançada tecnologia de manuseamento de papel.

Monitorize o estado de funcionamento e os níveis de consumíveis do MFP no ecrã LCD a cores de 6 cm (2,4 pol) de fácil utilização ou a partir de uma localização remota, através da interface Web. Poderá também adicionar um tabuleiro de papel para aumentar a capacidade de entrada para 900 páginas, minimizando ainda mais as interrupções.

O alimentador automático de documentos simplifica a impressão, cópia e digitalização de documentos com várias páginas.

Ecológico

A capacidade incorporada de impressão em duplex reduz a utilização de papel. A unidade de fusão de aquecimento instantâneo poupa energia e permite-lhe imprimir a primeira página a cores em apenas 12,5 segundos. Selecione um modo de poupança de energia (Silencioso, Hibernação ou Ecológico) para minimizar automaticamente o ruído e o consumo de energia.

Através do Programa de Recolha de Toners Lexmark (LCCP), a Lexmark proporciona uma forma gratuita e fácil de devolver os toners usados para reciclagem ou reprocessamento. Saiba mais em <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



Especificações do produto		Lexmark CX317dn
Impressão		
Visor	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Velocidade de impressão: Até / Velocidade de impressão (A4: cores): Até ⁶	mono: 23 ppm / a: 23 ppm	
Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª página (a cores)	mono: 11.5 segundos / 12.5 segundos	
Resolução de impressão	mono: 1200 x 1200 dpi, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp)	
Memória / Processador	standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	500 - 5000 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	60000 Páginas por mês	
Cópia		
Velocidade de cópia: Até ⁴	mono: 23 cpm / cores: 23 cpm	
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 11.5 segundos / 12.5 segundos	
Digitalização		
Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with ADF / ADF: Simplex	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 30 / 32 Lados por minuto / cor: 30 / 32 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 50 páginas	
Consumíveis⁷		
Capacidades dos toners ¹	até: Toner a cores (CMY) para 2.300 páginas, Toner preto para 3.000 páginas	
Capacidade Estimada do Fotocondutor : Até ⁵	40,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura	
Consumíveis entregues com o Equipamento ¹	Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 1.400 páginas, Toner Cor Starter com Programa de Retorno para 750 páginas (CMY)	
Manuseamento de Papel		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Integrated Duplex, Alimentação manual de uma folha	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro duplo para 550 folhas com alimentador para 100 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 250+1 páginas / máximo: 900+1 páginas	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas	
Tipos de papel suportados	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Tamanhos de papel suportados	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Ofício	
Generalidades⁴		
Conectividade standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Conectividade rede opcional	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 47 dBA / cópia: 48 dBA / digitalização: 49 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantia do produto ⁸	4 anos de garantia (mediante registo do cliente)	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	
Part Number	28CC561	

¹Capacidade média contínua declarada do cartucho preto ou CMY composto, até este número de páginas padrão, em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁸Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.

