



## Lexmark CX417de



CX417de

### Cores e velocidade fantástica. Combina 4 dispositivos em 1.

Este multifuncional repleto de funcionalidades combina impressão, cópia, digitalização e envio/receção de faxes num formato compacto e fiável. O CX417de produz documentos a cores de qualidade profissional com calibragem PANTONE®, a velocidades que podem atingir as 30 páginas por minuto. Este dispositivo está equipado com funcionamento em rede Gigabit, segurança avançada um ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3 pol), a possibilidade de utilização de toner de Elevada Capacidade e capacidades de impressão móvel\*.

### Cores PANTONE – a uma velocidade fantástica

A calibragem PANTONE e as ferramentas de correspondência de cores da Lexmark produzem uma impressão consistente e de alta qualidade, a uma velocidade que pode atingir as 30 páginas por minuto. Desta forma, poderá poupar tempo e dinheiro imprimindo documentos a cores internamente. Um processador dual-core, 512 MB de memória (atualizável até 2,5 GB) e o funcionamento em rede Gigabit permitem transferir, processar e imprimir rapidamente até mesmo documentos complexos, com gráficos e imagens. A primeira página a cores é produzida nuns impressionantes 11,5 segundos.



Cor



Até 30 ppm



Rede



Duplex



Toner Unison



Segurança



Mobilidade



Ecrã tátil de 10,9 cm (4,3 pol)

### Segurança e Impressão Confidencial. Capacidades de impressão móvel.

Este dispositivo está equipado com um conjunto abrangente de funcionalidades e protocolos de segurança, destinados a proteger o dispositivo, as informações e a rede contra o acesso não autorizado. Garanta a segurança dos documentos confidenciais ativando a funcionalidade Impressão Confidencial, que exige a introdução de um PIN exclusivo no teclado do dispositivo para que os documentos possam ser impressos.

Imprima a partir de dispositivos móveis utilizando um adaptador Wi-Fi opcional ou a aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark.



### 4 anos de Garantia

Se pudesse, não preferia comprar um dispositivo com garantia, que proteja o seu investimento? O CX417de tem uma qualidade de fabrico tão elevada que incluímos uma garantia que abrange ações de reparação, incluindo o custo das peças de manutenção, caso sejam necessárias durante os primeiros quatro anos\*\*. A garantia oferece igualmente suporte online gratuito 24 horas por dia e acesso ao suporte técnico por telefone durante as horas de expediente.

\*Necessita da aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark com um dispositivo móvel Android ou iOS.

\*\*Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

### Toners de Elevada Capacidade para um menor custo por página

O CX417de pode utilizar toners de Elevada Capacidade que produzem até 3.500 páginas a cores e 6.000 páginas a preto e branco, reduzindo o custo por página. Além disso, estes toners nunca precisam de ser agitados, minimizando as interrupções e mantendo os seus trabalhos em movimento. O sistema de impressão Lexmark e o exclusivo Toner Unison™ asseguram uma qualidade de impressão consistente ao longo do período de vida do toner, impedindo desperdícios.

### Fácil de utilizar

O CX417de está equipado com um ecrã tátil a cores personalizado de 10,9 cm (4,3 pol) que proporciona acesso rápido às funções de cópia, fax e digitalização. Além disso, permite aceder às aplicações pré-instaladas, como a nossa aplicação Forms and Favorites, que lhe permite guardar os documentos mais frequentemente utilizados e imprimi-los a partir do ecrã tátil.

Poderá monitorizar os trabalhos e os consumíveis no ecrã ou a partir de uma localização remota, através da interface Web. Poderá adicionar até dois tabuleiros de papel para aumentar a capacidade para 1.450 páginas, minimizando ainda mais as interrupções. Uma porta USB frontal permite-lhe imprimir diretamente a partir de uma pen USB.

O CX417de foi criado para durar, para que possa imprimir facilmente até 6.000 páginas por mês, graças à nossa avançada tecnologia de manuseamento de papel.

O alimentador automático de documentos simplifica a impressão, cópia, digitalização e envio por fax de documentos com várias páginas.

### Ecológico

A capacidade incorporada de impressão em duplex reduz a utilização de papel. A unidade de fusão de aquecimento instantâneo poupa energia e permite-lhe imprimir a primeira página em apenas 11,5 segundos. Selecione um modo de poupança de energia (Silencioso, Hibernação ou Ecológico) para minimizar automaticamente o ruído e o consumo de energia.

Através do Programa de Recolha de Toners Lexmark (LCCP), a Lexmark proporciona uma forma gratuita e fácil de devolver os toners usados para reciclagem ou reprocessamento. Saiba mais em <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>




Especificações do produto		Lexmark CX417de
<b>Impressão</b>		
Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	
Velocidade de impressão: Até / Velocidade de impressão (A4: cores): Até <sup>6</sup>	mono: 30 ppm / a: 30 ppm	
Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª página (a cores)	mono: 10.5 segundos / 11.5 segundos	
Resolução de impressão	mono: 1200 x 1200 dpi, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp)	
Memória / Processador	standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado <sup>2</sup>	800 - 6000 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até <sup>3</sup>	75000 Páginas por mês	
<b>Cópia</b>		
Velocidade de cópia: Até <sup>4</sup>	mono: 30 cpm / cores: 30 cpm	
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 10.8 segundos / 11.6 segundos	
<b>Digitalização</b>		
Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)	
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até	mono: 13 / 14 Lados por minuto / cor: 13 / 14 Lados por minuto	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 30 / 32 Lados por minuto / cor: 30 / 32 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 50 páginas	
<b>Envio/Receção de Faxes</b>		
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Consumíveis<sup>7</sup></b>		
Capacidades dos toners <sup>1</sup>	até: Toner a cores (CMY) para 2.300 páginas, Toner preto para 3.000 páginas, Toner a cores (CMY) de elevada capacidade para 3.500 páginas, Toner preto de elevada capacidade para 6.000 páginas	
Capacidade Estimada do Fotocondutor : Até <sup>5</sup>	40,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura	
Consumíveis entregues com o Equipamento <sup>1</sup>	Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 1.400 páginas, Toner Cor Starter com Programa de Retorno para 750 páginas (CMY)	
<b>Manuseamento de Papel</b>		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Integrated Duplex, Alimentação manual de uma folha	
Manuseamento de papel opcional	550-Sheet Tray, Tabuleiro duplo para 550 folhas com alimentador para 100 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 250+1 páginas / máximo: 1450+1 páginas	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas	
Tipos de papel suportados	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Tamanhos de papel suportados	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Ofício	
<b>Generalidades<sup>4</sup></b>		
Conectividade standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)	
Conectividade rede opcional	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 49 dBA / cópia: 50 dBA / digitalização: 50 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantia do produto <sup>8</sup>	4 Years Guarantee SMB Line	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	
Part Number	28DC561	

<sup>1</sup>Capacidade média contínua declarada do cartucho preto ou CMY composto, até este número de páginas padrão, em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>3</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>8</sup>Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

## Características Lexmark CX417de



© 2017 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas registadas ou marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores. ENERGY STAR® é uma marca registada nos Estados Unidos.