



Lexmark CX517de



CX517de

Maior capacidade de impressão. Ecrã de 17,8 cm. Combina 4 dispositivos em 1.

O CX517de ajuda a garantir que os seus trabalhos de impressão terão um aspeto profissional e de alta qualidade, graças às ferramentas de correspondências de cores e à calibragem PANTONE®. Desfrute de velocidades de impressão, cópia e digitalização até 30 páginas por minuto. Este fiável MFP está equipado com funcionamento em rede Gigabit incorporado, segurança avançada, impressão e digitalização em duplex, um ecrã tátil a cores de 17,8 cm e um teclado para simplificar as tarefas, juntamente com capacidades de impressão móvel*.

Impressão a cores PANTONE nas suas instalações

As ferramentas de correspondência de cores da Lexmark, aliadas à calibragem PANTONE®, proporcionam cores vibrantes e consistentes, para que possa poupar tempo e dinheiro imprimindo os documentos a cores internamente. Graças a um processador dual-core e uma generosa capacidade de memória de 1 GB (expansível até 3 GB),



Cor



Até 30 ppm



Rede



Duplex



Toner Unison



Segurança



Mobilidade



Ecrã tátil de 17,8 cm

poderá imprimir rapidamente até mesmo documentos complexos, com gráficos e imagens. O CX517de pode imprimir a primeira página a cores em apenas impressionantes 11,5 segundos. Graças à funcionalidade incorporada de impressão, cópia, digitalização e fax em duplex, este dispositivo 4 em 1 permite-lhe poupar espaço, tempo, papel e dinheiro.

Segurança. Impressão Confidencial. Capacidades de impressão móvel.

Este dispositivo está equipado com um conjunto abrangente de funcionalidades e protocolos de segurança, destinados a proteger o dispositivo, as informações e a rede contra o acesso não autorizado. Garanta a segurança dos documentos confidenciais ativando a funcionalidade Impressão Confidencial, que exige a introdução de um PIN exclusivo no teclado do dispositivo para que os documentos possam ser impressos.



4 anos de Garantia

Se pudesse, não preferia comprar um dispositivo com garantia, que proteja o seu investimento? O CX517de tem uma qualidade de fabrico tão elevada que incluímos uma garantia que abrange ações de reparação, incluindo o custo das peças de manutenção, caso sejam necessárias durante os primeiros quatro anos**. A garantia oferece igualmente suporte online gratuito 24 horas por dia e acesso ao suporte técnico por telefone durante as horas de expediente.

* Necessita da aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark com um dispositivo móvel Android ou iOS.

**Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.

Multifuncional laser a cores

Além disso, poderá imprimir a partir de dispositivos móveis utilizando a aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark ou um adaptador Wi-Fi opcional.

Até 3.500 páginas a cores os toners de Elevada Capacidade

Para ajudar a reduzir o custo por página, os toners de Elevada Capacidade produzem até 3.500 páginas a cores e os toners de Capacidade Extra produzem até 8.000 páginas mono. Estes toners nunca precisam de ser agitados, minimizando as interrupções e mantendo os seus trabalhos em movimento. O sistema de impressão Lexmark e o Toner Unison™ asseguram uma qualidade de impressão consistente ao longo do período de vida do toner, impedindo desperdícios.

Fácil de utilizar

O CX517de é fácil de instalar e utilizar, proporcionando compatibilidade total com praticamente todos os sistemas operativos e redes, para que possa começar a trabalhar em poucos minutos. Além disso, foi criado para durar, para que possa imprimir facilmente até 7.000 páginas por mês, graças à nossa avançada tecnologia de manuseamento de papel.

O ecrã tátil a cores de 17,8 cm é personalizável e proporciona acesso rápido às funções de cópia, fax e digitalização, bem como a aplicações pré-instaladas, como Forms and Favorites, que lhe permite guardar os documentos mais frequentemente utilizados e imprimi-los a partir do ecrã tátil.

A aplicação Mobile Print da Lexmark para dispositivos iOS e Android proporciona uma experiência de impressão simples e consistente a partir de dispositivos móveis. Esta aplicação possui funcionalidades simples de deteção de impressoras, impressão móvel e digitalização.

O alimentador automático de documentos simplifica a cópia, digitalização e envio por fax de documentos com várias páginas.

Ecológico

A capacidade incorporada de impressão em duplex reduz a utilização de papel. A unidade de fusão de aquecimento instantâneo poupa energia e permite-lhe imprimir a primeira página a cores em apenas 11,5 segundos. Selecione um modo de poupança de energia (Silencioso, Hibernação ou Ecológico) para minimizar automaticamente o ruído e o consumo de energia.



Através do Programa de Recolha de Toners Lexmark (LCCP), a Lexmark proporciona uma forma gratuita e fácil de devolver os toners usados para reciclagem ou reprocessamento.




Especificações do produto		Lexmark CX517de
Impressão		
Visor	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen	
Velocidade de impressão: Até / Velocidade de impressão (A4: cores): Até ⁶	mono: 30 ppm / a: 30 ppm	
Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª página (a cores)	mono: 10.5 segundos / 11.5 segundos	
Resolução de impressão	mono: 1200 x 1200 dpi, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp)	
Memória / Processador	standard: 1024 MB / máximo: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	1500 - 7000 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	85000 Páginas por mês	
Cópia		
Velocidade de cópia: Até ⁴	mono: 30 cpm / cores: 30 cpm	
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 10.8 segundos / 11.6 segundos	
Digitalização		
Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)	
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até	mono: 13 / 14 Lados por minuto / cor: 13 / 14 Lados por minuto	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 30 / 32 Lados por minuto / cor: 30 / 32 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 50 páginas	
Envio/Receção de Faxes		
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consumíveis⁷		
Capacidades dos toners ¹	até: Toner preto de capacidade extra para 8.000 páginas, Toner a cores (CMY) para 2.300 páginas, Toner preto para 3.000 páginas, Toner a cores (CMY) de elevada capacidade para 3.500 páginas	
Capacidade Estimada do Fotocondutor : Até ⁵	40,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura	
Consumíveis entregues com o Equipamento ¹	Toner Cor Starter com Programa de Retorno para 1.400 páginas (CMY), Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas	
Manuseamento de Papel		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Integrated Duplex, Alimentação manual de uma folha	
Manuseamento de papel opcional	550-Sheet Tray, Tabuleiro duplo para 550 folhas com alimentador para 100 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 250+1 páginas / máximo: 1450+1 páginas	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas	
Tipos de papel suportados	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Tamanhos de papel suportados	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Ofício	
Generalidades⁴		
Conectividade standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)	
Conectividade rede opcional	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 50 dBA / cópia: 50 dBA / digitalização: 49 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantia do produto ⁸	4 Years Guarantee SMB Line	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	470 x 444 x 589 mm / 28.2 kg	
Part Number	28EC511	

¹Capacidade média contínua declarada do cartucho preto ou CMY composto, até este número de páginas padrão, em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁸Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.



Armário rotativo



Suporte de impressora ajustável

■ Standard
■ Opcional

© 2017 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas registadas ou marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores. ENERGY STAR® é uma marca registada nos Estados Unidos.